



**PRÆSENTATION AF
VAREFAKTAS KRAV TIL
BARNEVOGNSSELER**

**TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR
BARNEVOGNSSELER
DVN 5219:4**

GYLDIGHEDSOMRÅDE

Barnevognssele til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen eller sidder op, beregnet til anvendelse i barnevogn eller krybbe.

Gåseler kan ikke deklarerer efter denne forskrift.

DEFINITION

Barnevognssele (herefter sele): Sele som passer rundt om barnets overkrop og har en skridtstrop. Selen bruges til at fastholde barnet.

Barnets ryg og mave er dækket af stof eller stropper samt en skridtstrop. Selen har et justerbart taljebælte, stridt- og skulderstropper. I hver side af taljebæltet eller i bunden ved sædet er der en fastgørelsesanordning til fastgørelse i en barnevogn eller en krybbe.

MINIMUMSKRAV

viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af prøvningsrapporter med de målte værdier.

viser hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af prøvningsrapport eller overensstemmelseserklæring.

For begge gælder det, at dokumentationen maksimalt må være 1 år gammel.

Selen skal opfylde:

Metode	Afprøvning af	Krav
Bedømmelse af test-laboratoriet	Grundlæggende sikkerhed.	Selen må ikke lide af åbenlyse eller skjulte fejl eller mangler eller være urimelig vanskelig at bruge. Varefakta kan kræve, at deklARATIONEN eller den isyede permanente mærkning, forsynes med særplysninger. Påpeges en sikkerhedsmæssig mangel kan selen ikke deklarerer.
DS/EN 13210 Børneomsorgsprodukter - Børneseler og andre lignende produkter -	Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.	Standarderne skal være opfyldt. Modificering: Metal må ikke overstige en migrationsgrænse for nikkel på 0,2 /cm ² /uge <input checked="" type="checkbox"/>
VF og FORCE	Træk- og brudstyrke Forskriftens pkt. 6.1	160 N <input checked="" type="checkbox"/>

VF og FORCE	Spænder Forskriftens pkt. 6.2	Et udløsningspunkt: Gennemsnit på 90 N - dog ingen under 50 N To udløsningspunkter: Gennemsnit på 30 N - dog ingen under 24 N <input type="checkbox"/>
VF	Plastdele - temperaturbestandighed	Må ikke gå i stykker eller give anledning til bemærkninger.
DS/EN ISO 105-E01	Vandægthed	Note 4 <input type="checkbox"/>
DS/EN ISO 105-E04	Svedægthed	Note 4 <input type="checkbox"/>
DS/EN ISO 105-X12	Gnideægthed	Tør: Note 4 <input type="checkbox"/> Våd: Note 3-4
DS/EN ISO 14184-1	Textilprøvning. Bestemmelse af formaldehyd. Del 1: Fri og hydrolyseret formaldehyd (vandig ekstraktion).	Formaldehydindholdet må ikke overstige 20 ppm. <input type="checkbox"/>

Azofarvestoffer

Selen må ikke indeholde azofarvestoffer som er opført i Bilag 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 755 af 15. august 2003.

Batch-nummer

Selen skal have et batchnummer påtrykt den isyede etiket eller emballagen.

Ftalater

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 786 af 11. juli 2006 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 1074 af 3. november 2006.

Parfume

Tekstilet må ikke indeholde de parfumestoffer, der er listet op i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 om kosmetiske produkter med senere ændringer, Bilag 3.

PVC

Selen må ikke indeholde polyvinylklorid (pvc).

Renholdelse

Selen skal tåle vask.

Selen skal være konstrueret så:

- Selens fikseringspunkt er lavt, det vil sige at:
 - fastgørelsesdelen er placeret lavt i forhold til de dele, der fastholder selen på barnets krop. Det vil sige under barnets tyngdepunkt.

- fastgørelsesdelen for eksempel i form af stropper, er så korte som muligt, så barnet ikke kan komme i klemme under dem ved korrekt montering.
- Antallet af lukkemekanismer til påsætning og fastgøring af selen skal være mindst mulige, ligesom muligheder for fejl ved påsætning og fastgørelse skal minimeres.

OPLYSNING I VAREFAKTA

Oplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt med Varefaktas bomærke, med mindre andet fremgår.

Nogle oplysninger skal anføres, mens andre er frivillige, der om ønsket kan anføres. Se **KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER**.

Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt, vil kunne anføres, men Varefakta kan afvise, at oplysninger som anses for uvæsentlige, anføres i VAREFAKTA. Enhver påbudt mærkning kan om ønsket bringes i deklarationsfeltet i forbindelse med det punkt, hvor den naturligt hører hjemme.

VAREFAKTAS UDFORMNING

Deklarationen skal være tydelig og let læselig. Tekst og symboler skal være i en farve, der afviger fra baggrunden, og der skal anvendes størst mulig typestørrelse.

En typestørrelse på 8 punkt (ca. 2 mm) anses for at være mindste let læselige størrelse. Er det ikke muligt at anvende denne typestørrelse, må der søges dispensation hos Varefakta til at anvende mindre typer.

Bomærket skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordet VAREFAKTA tydeligt kan læses. Det anbefales, at deklarationsfeltet omgives af en ramme. Bomærket og rammen trykkes i en og samme farve, der kan vælges efter ønske.

Se **EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA**.

Varefaktas bomærke kan rekvireres hos Varefakta som klicheaftryk eller i elektronisk form.

Tekst og udformning af VAREFAKTA skal godkendes af Varefakta inden trykning, enten som rentegning eller korrektur.

Eventuelle illustrationer og tekst på emballagen må ikke være misvisende i forhold til deklARATION eller vare.

Markedsføres en vare under flere handelsnavne med samme VAREFAKTA, skal Varefakta godkende samtlige udformninger og have oplysning om alle handelsnavne.

Ord og sætninger, der skal gengives uændret i VAREFAKTA, er i forskriften i citationstegn og de stikord, der skal anføres i VAREFAKTA fremgår af eksemplerne.

I øvrigt henvises til **BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER**, der kan rekvireres hos Varefakta.

Barnevognsele - eksempel med obligatoriske oplysninger**RASMUS barnevognssele**

Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i en barnevogn eller krybbe. (Bemærk alderen er kun vejledende - vurder altid om selen passer til barnet)

Egnet til: Barnevogn eller krybbe hvor der er monteret seleringe med en afstand mellem seleringene på 27 - 32 cm. Må kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op.

Konstruktion og styrke:

Selen er kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN 13210 er en europæisk standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den bruges rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen.

Selen skal:

- fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt begge sider af barnevognen.
- passe til barnet, det vil sige, den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde sig fri af den.

Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene.

Materialer:

Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof vandrer) af visse stoffer.

Sele og stropper: 100 % bomuld
Spænder: Polyamid (PA)

Afsmitning: Krav til tekstilets farveægthed er opfyldt.

Vask: Sele krymper 3 %. Se isyet etiket.

Råd: Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder stille, mens barnet sover i den. Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid. Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga. kvælningsrisiko.

Advarsel:

- Brug ikke barnevognsselen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer.
- Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller krybben.
- Brug aldrig barnevognsselen som gåsele.
- Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug.
- Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen.

Brugsanvisning: VIGTIGT. Læs og følg brugsanvisningen - gem til fremtidig brug.

VK XXXXX

Firma og adresse

Barnevognssele - eksempel på isyede permanent mærkning

Rasmus barnevognssele

Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i en barnevogn eller krybbe. (Bemærk alderen er kun vejledende - vurder altid om selen passer til barnet)



VAREFAKTA
KONTROLLERET

Egnet til: Barnevogn eller krybbe hvor der er monteret seleringe med en afstand mellem seleringene på 27 - 32 cm. Må kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op.

Konstruktion og styrke:

Kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN 13210 er en europæisk standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den bruges rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen.

Selen skal

- fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt i begge sider barnevognen
- passe til barnet, det vil sige den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde sig fri af den.

Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene.

Vask: Se isyet etiket.

Råd: Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder stille, mens barnet sover i den.
Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid.
Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga. kvælningrisiko.

Advarsel:

- Brug ikke selen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer.
- Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller krybben.
- Brug aldrig barnevognsselen som gåsele.
- Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug.
- Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen.

Firmanavn og adresse

Batch-nummer
VK XXXXX

Barnevognssele - eksempel med obligatoriske og frivillige oplysninger

Clara barnevognssele

Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i en barnevogn eller krybbe. (Bemærk alderen er kun vejledende - vurder altid om selen passer til barnet).



VAREFAKTA
KONTROLLERET

Egnet til: Barnevogn eller krybbe hvor der er monteret seleringe med en afstand mellem seleringene på 27 - 32 cm. Må kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op.

Konstruktion og styrke:

Kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN 13210 er en europæisk standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den anvendes rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen.

Selen skal

- fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt i begge sider af barnevognen.
- passe til barnet, det vil sige den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde sig fri af den.

Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene.

Trækstyrke: Meget god

Muligheder: God, meget god, særdeles god.

Materialer:

Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof vandrer) af visse stoffer.

Sele og stropper: 100 % bomuld
Spænder: Polyamid (PA)
Karabinhager: Forkromet jern

Afsmitning: Krav til tekstilets farveægthed er opfyldt.

Vask: Slyngen krymper 3 % i alle retninger



Råd: Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder stille, mens barnet sover i den.
Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid.
Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga. kvælningrisiko.

Advarsel:

- Brug ikke selen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer.
- Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller krybben.
- Brug aldrig barnevognsselen som gåsele.
- Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug.
- Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen.

Brugsanvisning: VIGTIGT. Læs og følg brugsanvisningen - gem til fremtidig brug.

Firmanavn og adresse

VK XXXXX

Oplysningerne i deklARATIONEN kontrolleres af Varefakta,
www.varefakta.dk

Frivillig oplysning

Tvilling- og kvartetbarnevognssele - eksempel med obligatoriske og frivillige oplysninger

Sofie tvillinge- og kvartetbarnevognssele

Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i en tvillinge- eller kvartetbarnevogn. (Bemærk alderen er kun vejledende - vurder altid om selen passer til barnet)



VAREFAKTA
KONTROLLERET

Egnet til: Tvillinge- eller kvartetbarnevogn hvor der er monteret seleringe med en afstand mellem seleringene på 27 - 32 cm. Må kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op.

Konstruktion og styrke:

Kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN 13210 er en europæisk standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den bruges rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen.

Selen skal

- fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt i begge sider barnevognen.
- passe til barnet, det vil sige den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde sig fri af den.

Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene.

Trækstyrke: Meget god

Muligheder: God, meget god, særdeles god.

Materialer:

Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof vandrer) af visse stoffer.

Sele og stropper: 100 % bomuld
Spænder: Polyamid (PA)
Karabinhager: Forkromet jern

Afsmitning: Krav til tekstilets farveægthed er opfyldt.

Vask:



Råd: Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder stille, mens barnet sover i den. Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid. Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga. kvælningrisiko.

Advarsel:

- Brug ikke selen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer.
- Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller krybben.
- Brug aldrig barnevognsselen som gåsele.
- Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug.
- Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen.

Brugsanvisning: VIGTIGT. Læs og følg brugsanvisningen - gem til fremtidig brug.

Firmanavn og adresse

VK XXXXX

Oplysningerne i deklARATIONEN kontrolleres af Varefakta,
www.varefakta.dk

Frivillig oplysning