

Junior- og voksensenge

Forskrift

VF 2520:4

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup

(+45) 46 30 45 00

www.varefakta.dk

Forskrift for junior- og voksensenge, VF 2520:4

Godkendt: 27.09.2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forskriftens opbygning.....	4
Oplysninger i en VAREFAKTA-deklaration.....	4
VAREFAKTA-deklarationens udformning.....	4
Gyldighedsområde.....	5
Definition.....	5
Minimumskrav.....	6
Lovgivning.....	10
Varefaktas testkrav.....	11
Overflademodstandsdygtighed.....	11
Andet.....	12
Krav til de enkelte oplysninger på deklARATIONEN.....	12
1. Kontrolleret af Varefakta.....	12
2. Varebetegnelse.....	13
3. Anvendelsesområde.....	13
4. Type.....	14
5. Mål.....	14
6. Vægt (kun sammenklappelige stole).....	14
7. Materialer.....	14
7.1. Polymerer, inklusive plast.....	15
7.2. Træ.....	15
7.3. Tekstil.....	15
7.4. Læder.....	16
7.5. Metal.....	16
7.6. Papir.....	16
8. Affaldshåndtering.....	16
9. Overflademodstandsdygtighed.....	16

VAREFAKTAStationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

10. Rengøring	16
11. Montering	16
12. Brugsanvisning.....	17
13. Gode Råd	17
14. Advarsler.....	18
15. Firma.....	18
16. Permanent mærkning på stolen.....	18
Eksempler på VAREFAKTA-deklarationer	20
Høj barnestol – eksempel med obligatoriske oplysninger.....	20
Høj barnestol – eksempel med obligatoriske og frivillige oplysninger	22
Inden mærkning	23
Obligatorisk stikprøvekontrol.....	23
Kontrolresultater.....	24
Kontrolomkostninger	24
Litteraturliste.....	25

FORSKRIFTENS OPBYGNING

VAREFAKTA-deklarationer omfatter varer, som er deklareret med VAREFAKTA-mærket og det dertilhørende mærke samt sætningen "Kontrolleret af Varefakta". Varerne er deklareret efter eventuelle VAREFAKTA-krav, som er specificeret i denne forskrift.

En VAREFAKTA-deklaration defineres som værende obligatoriske mærkningsoplysninger, billeder, anprisningstekst m.m. og som værende selve varens deklaration indeholdende varebetegnelse, anvendelsesområde, indhold/materialesammensætning, brugsanvisning, råd og advarsler m.m.

Varefakta kontrollerer ikke lovligheden af eventuelle "fantasi-" eller "kopinavne" i forhold til Konkurrencelovens bestemmelser.

Varefaktas mål med VAREFAKTA-kontrollerede varer, er at sikre, at de pågældende varer kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU-lovgivning samtidig med, at de lever op til en række særkrav opstillet af Varefakta. Varefakta sikrer hermed, at tekst, billeder og anpriser på VAREFAKTA-godkendte emballager opfylder kravene i lovgivningen og i Varefaktas forskrift.

OPLYSNINGER I EN VAREFAKTA-DEKLARATION

Oplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt med Varefaktas mærke, medmindre andet fremgår.

Nogle oplysninger skal anføres, mens andre er frivillige, der om ønsket kan anføres. Se *KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER* samt oversigt over punkterne i Indholdsfortegnelsen.

Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt i denne forskrift, vil kunne anføres hvis dette godkendes af Varefakta. Varefakta kan afvise, at oplysninger der anses for uvæsentlige eller misvisende, anføres i VAREFAKTA-deklarationen. Enhver påbudt mærkning kan om ønsket anbringes i deklarationsfeltet i forbindelse med det punkt, hvor den naturligt hører hjemme.

Varefakta kan kræve, at deklarationen forsynes med særoplysninger angående f.eks. sikkerhedskrav og anvendelse.

VAREFAKTA-DEKLARATIONENS UDFORMNING

Mærkningen skal være let læselig og uudslettelig. Tekst og symboler skal være i en farve, der afviger fra baggrunden. Læseligheden kan f.eks. påvirkes af, om skrifttype og baggrundsfarve let kan adskilles. Derudover skal der anvendes en skrifttype med en tpestørrelse, hvor X-højden er mindst 1,2mm. X-højde defineres som beskrevet i FORORDNING Nr. 1169/2011, Bilag IV. Der kan dog være andre særlige krav til tekststørrelse i specifikke standarder, som skal overholdes.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Varefaktas mærke skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at sætningen "VAREFAKTA KONTROLLERET" tydeligt kan læses. Se Varefaktas designmanual, som kan rekvireres på www.varefakta.dk, hvor også Varefaktas mærke kan findes.

Eventuelle illustrationer og tekst må ikke være misvisende i forhold til de angivne oplysninger i deklarationen. Tekst og udformning af VAREFAKTA-deklarationen skal godkendes af Varefakta inden der trykkes.

I øvrigt henvises til *BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER*, som kan rekvireres på www.varefakta.dk.

GYLDIGHEDSOMRÅDE

Denne forskrift er gældende for junior- og voksensenge begrænset til en enkelt person per seng. Etagesenge og høje senge samt foldesenge og sovesofaers sengefunktion er også dækket af denne forskrift.

Forskriften omfatter ikke elevationsseng, hverken med eller uden motor, samt sengemiljøer, hvor andre dele end sengen kan fravælges i købsøjeblikket.

Forskriften omfatter ikke tilbehør, som tilkøbes sengen, fx madrasser eller sengeheste. Dog gælder forskriften hvis tilbehøret hører med, fx hynder og madras i en sovesofa eller dekorativt tekstil og klistermærker.

DEFINITION

I denne forskrift anvendes følgende definitioner:

Juniorseng	Anvendelse fra 3 år. Liggemål skal mindst være 1400mm og maksimalt 2000mm. Bredden af sengen må maksimalt være 1200mm.
Voksenseng	Liggemålet skal være større eller lig 2000mm.
Højseng	En seng, hvor højden fra gulvoverflade til sengebundsoverflade skal være mindst 600mm.
Etageseng	Flere senge, hvor højden fra gulvoverflade til sengebundsoverflade skal være mindst 600mm.

Sengedefinitionerne kan godt kombineres, fx en juniorseng som er en højseng.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

MINIMUMSKRAV

- ☒ viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af testrapporter med de målte værdier.
- ☒ viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af testrapport eller overensstemmelseserklæring.

Referencerne i forskriften benyttes for deklarerung med Varefaktas mærke. Vi gør opmærksom på, at produktet stadig skal overholde eventuel anden, relevant lovgivning.

Testspecifikation	Standard/Testmetode	Krav
Grundlæggende sikkerhed	Produktprøven vurderes af et testlaboratorium jf. <i>Varefaktas Testkrav</i>	Stolen skal opfylde kravene sat jf. <i>Varefaktas Testkrav</i> . Hvis der påpeges en sikkerhedsmæssig mangel ved stolen af testlaboratoriet eller Varefakta, kan den ikke deklarereres.
Grundlæggende sikkerhed for etage- og højsenge	DS/EN 747-1 DS/EN 747-2 <i>Møbler – Etagesenge og højsenge</i> – <i>Del 1: Krav til sikkerhed, styrke og holdbarhed</i> – <i>Del 2: Prøvningsmetoder</i>	Standardens krav skal være opfyldt. <u>Modificering; Del 1 punkt 4.1.2.1:</u> Valgmulighed c ændres til 230mm i stedet for 200mm. <u>Tilføjelse:</u>
Grundlæggende sikkerhed for øvrige senge	DS/EN 1725:1998	Standardens krav skal være opfyldt.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
 (+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Testspecifikation	Standard/Testmetode	Krav
Sikkerhed angående organiske kemiske stoffer	DS/EN 71-9 <i>Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 9: Organiske Kemiske Stoffer – Krav</i>	Standardens krav skal være overholdt for materialer, som personen kan komme i kontakt med ved daglig brug. <input type="checkbox"/> Der skal ikke testes for farvestoffer, hvis der afleveres erklæring om, at træet er ufarvet. Standardens krav inkluderer også klistermærker af både papir og plast.
Sikkerhed angående migration af farlige grundstoffer	DS/EN 71-3 <i>Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 3: Migration af visse elementer</i>	Standardens krav skal være overholdt for materialer, som personen kan komme i kontakt med ved daglig brug. <input type="checkbox"/>

Testspecifikation	Standard/Testmetode	Krav
Sikkerhed for senge med andre egenskaber end blot at sove i	DS/EN 71-1 <i>Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber</i>	<p>Standardens krav skal være opfyldt, hvor det findes relevant. <input type="checkbox"/></p> <p><u>Punkt 4.7, kanter:</u> Skal overholdes for senge med metalsengerammer, som ikke er beklædt med plastik eller lignende.</p> <p><u>Punkt 4.10.1, folde- og rullemekanismer:</u> Skal overholdes for senge, som har dele der f.eks. kan rulles ud. Dette gælder senge med opbevaring, foldesenge og sovesofaer.</p> <p><u>Punkt 4.10.3, hængsler:</u> Skal overholdes for senge, som har skabe i deres opbevaringsmulighed.</p> <p><u>Punkt 4.14.1, Legetøj, som et barn kan være inde i:</u> Skal overholdes for senge med opbevaringsmuligheder.</p>

Testspecifikation	Standard/Testmetode	Krav
Overflademodstandsdygtighed overfor vand, fedt, sved og spyt.	DS/EN 12720 <i>Møbler – Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for kolde væsker</i>	Standardens krav skal være opfyldt. <input checked="" type="checkbox"/> Resultaterne skal kvalificeres som ≥ 4 (<i>minor/no change</i>) ved test. Timekrav for de forskellige substanser kan findes i afsnittet <i>Overflade-</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>modstandsdygtighed</i> jf. <i>Varefaktas Testkrav</i> . <u>Tilføjelse:</u> Spytopløsningen kreeres jf. DS/EN ISO 20701.
Ridsning	DS/ISO 1518-1 DS/EN ISO 1518-2 <i>Malinger og lakker – Bestemmelse af ridsefasthed</i>	Standardens krav skal være opfyldt. <input checked="" type="checkbox"/> Gennembrud i lakfilm godtages ikke. <input checked="" type="checkbox"/> Resultaterne skal kvalificeres som ≥ 4 (<i>minor/no change</i>) ved test. Timekrav for de forskellige substanser kan findes i afsnittet <i>Overflade-</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>modstandsdygtighed</i> jf. <i>Varefaktas Testkrav</i> .
Kemisk indhold i tekstil	DS/CEN/TR 16741 <i>Vejledning om sundheds- og miljøspørgsmål i relation til kemisk indhold i tekstilprodukter beregnet til beklædning, hjemmetekstiler og møbelpolstring</i>	Retningslinjerne i den tekniske rapport skal være opfyldt. <input checked="" type="checkbox"/>

Testspecifikation	Standard/Testmetode	Krav
Formaldehydindhold i tekstil	DS/EN ISO 14184-1 <i>Tekstiler – Bestemmelse af formaldehyd</i>	Formaldehydindholdet på ikke overstige 20ppm. ☒
Tekstilets farveægthed overfor vand, sved og gnidning	DS/EN ISO 105 -E01: Vand -X12: Gnidning	Standardernes krav skal være opfyldt. ☒
Tekstilets farveægthed overfor sved og spyt	DS/EN ISO 105-E04 <i>Textiler – Prøvning af farveægthed – Del E04: Farveægthed over for sved</i>	Standardens krav skal være opfyldt. ☒ Spytopløsningen kræres jf. DS/EN ISO 20701 - testen udføres som for DS/EN ISO 105-E04.
Krympning af aftageligt tekstil	DS/EN ISO 5077 <i>Textilprøvning – Bestemmelse af størrelsesændring ved vask og tørring</i>	Tekstilet testes i henhold til standarden og den procentvise krympning noteres. Det kræves angivet i deklARATIONEN, hvis over 1% i bredde eller længde krymper. Maskinvask udføres i henhold til DS/EN ISO 6330.
Rengøring		Aftageligt tekstil skal kunne vaskes ved 40° ☒ Møblet skal kunne tåle aftørring med vand og ☒ universalrengøringsmiddel, hvis ikke andet anføres.

Bemærk, ved henvisninger til standarder i skemaet ovenfor og i resten af forskriften, gælder henvisningen til udgaven, der fremgår af litteraturlisten.

LOVGIVNING

Følgende lovgivning skal være overholdt for produktet. Derudover, gør vi opmærksom på, at produktet stadig vil skulle overholde eventuel anden, relevant lovgivning.

- Produktsikkerhedsloven (se litteraturlisten).

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
 (+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

- REACH-forordningen (Bilag XVII jf. Forordning nr. 1907/2006/EF, med ændringer). ☰
- POP-forordningen (Bilag I jf. Forordning 850/2004/EU, med ændringer) ☰
- Bekendtgørelse nr. 289 af 22. juni 1983 om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende. ☰
- For juniorsenge: Bekendtgørelse nr. 855 af 5. september 2009 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler. Modificering: Varefakta kræver som udgangspunkt **ikke** dokumentation for, at der ikke anvendes ftalater i hård plast. ☰
- Der opfordres til, at producenter udfaser brugen af stoffer på *Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse*: <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>.

VAREFAKTAS TESTKRAV

Højstolen og tekstilet må ikke lide af fejl eller mangler eller være urimelig vanskelig at anvende. Hvis der påpeges en sikkerhedsmæssig mangel ved møblet eller tekstilet af testlaboratoriet eller Varefakta, kan det ikke deklarereres.

OVERFLADEMODSTANDSDYGTIGHED

Der udføres test på alle overflader bestående af plast, eller træ som er lakeret eller malet. Timekrav for de forskellige tests er givet i Tabel 1 sammen med trykkrav for ridsningstest.

Tabel 1: Minimumstimekrav for sengens modstanddygtighed overfor vand, fedt, sved og spyt, samt trykkrav for ridsning af overfladen.

Test	Standard/Metode	Underside af bund	
		samt ben og ramme	Øvrige flader
Vand	DS/EN 12720	6 timer	16 timer
Fedt	DS/EN 12720	24 timer	24 timer
Sved	DS/EN 12720	-	2 timer
Spyt	DS/EN 12720	-	2 timer
	<u>Modificering:</u> Testen udføres som beskrevet i DS/EN 12720 med spytopløsningen givet i DS/EN ISO 20701		
Ridsning	DS/ISO 1518-1	-	3 N
	DS/EN ISO 1518-2		3 N

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
 (+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Ved bedømmelse af testresultatet godtages resultat 4 (*minor change*) og 5 (*no change*) for tests i henhold til DS/EN 12720 for vand, fedt, sved og spyt.

Ved bedømmelse af ridsning i henhold til DS/ISO 1518-1 og DS/EN ISO 1518-2 må lakfilmen ikke være gennembrudt. Ved bedømmelse i henhold til DS/EN ISO 1518-2 må ridsebredden være $\leq 0,5$ mm, hvis overskredet anføres det i deklARATIONEN.

ANDET

Består sengen af træelementer, skal disse være fri for råd og insektangreb.

Tilbehør til juniorsenge, fx rutsjebaner og tårne, skal opfylde relevante krav i standarderne DS/EN 71- [1-11].

For sengemiljøer, hvor ingen dele kan fravælges i købsøjeblikket, afgør Varefakta ved at konsultere med producenten, hvilke standarder og/eller krav andre dele end sengen skal opfylde ud over de krav listet i denne forskrift. Det samme gælder for foldesenge og sovesofaer.

KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER PÅ DEKLARATIONEN

Ved henvisning til standarder, se litteraturlisten.

Sætninger, som er et krav fra standarden DS/EN 13210:2020, er markeret med blå.

Sætninger, som er obligatoriske at skrive på VAREFAKTA-deklARATIONEN, er markeret med grønt.

Sætninger, som er frivilligt at skrive på VAREFAKTA-deklARATIONEN, er markeret med orange.

1. KONTROLLERET AF VAREFAKTA

Hver enkelt vare har hos Varefakta et unikt vare-/kontrolnummer (VK-nummer). Det aktuelle nummer skal, af hensyn til Varefaktas stikprøvekontrol, anføres i deklARATIONEN som "VK XXXXX". VK-nummeret skal som udgangspunkt placeres øverst i højre hjørne under VAREFAKTA-mærket på deklARATIONEN.

For senge, som er en juniorseng, højseng eller en blanding, skal følgende tekst anføres efter overskriften **Sikkerhed**:

"Sengen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2520:4) til junior- og voksensenge, herunder sikkerhedskravene i DS/EN 747-1:2012+A1:2015 (europæisk standard med sikkerhedskrav til etagesenge og højsenge)."

For senge, som er en juniorseng, højseng eller en blanding samt med legetøjslementer eller opbevaringsmuligheder, skal følgende tekst anføres efter overskriften **Sikkerhed**:

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

”Sengen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2520:4) til junior- og voksensenge, herunder sikkerhedskravene i DS/EN 747-1:2012+A1:2015 (europæisk standard med sikkerhedskrav til etagesenge og højsenge) og DS/EN 71 (europæisk standard med sikkerhedskrav til legetøj).”

For senge, som er voksensenge, sovesofaer, foldesenge, udtrækssenge og lignende, skal følgende tekst anføres efter overskriften **Sikkerhed**:

”Sengen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2520:4) til junior- og voksensenge, herunder sikkerhedskravene i DS/EN 1725:1998 (europæisk standard med sikkerhedskrav til senge og madrasser).”

Følgende sætning bør som udgangspunkt anføres i VAREFAKTA-deklarationen:

”Oplysningerne i deklARATIONEN kontrolleres af Varefakta, www.varefakta.dk”

2. VAREBETEGNELSE

Varenavn eller modelnummer, samt varebetegnelse skal anføres.

Hvis sengen leveres usamlet, anføres det i deklARATIONEN i forbindelse med varebetegnelsen. Derudover skal det fremgå om værktøj medfølger, f.eks. i forbindelse med overskriften **Montering**.

Hvis der til sengen medfølger en madras, anføres det i deklARATIONEN i forbindelse med varebetegnelsen.

3. ANVENDELSESOMRÅDE

I VAREFAKTA-deklARATIONEN anføres det, hvilken aldersgruppe sengen er egnet til. For de forskellige typer af sengen anføres følgende efter overskriften **Egnet til**:

Juniorseng: ”Ét barn fra X år.”

Etagesenge (fx køjesenge): ”Nederste seng; ét barn fra X år, øverste seng; ét barn fra Y år. Hver seng kan bære en vægt op til 75kg.”

Voksenseng: ”

For en højstol med fast bøjle, aftagelig bøjle, småbørnssæde eller sele, hvor stolen ikke kan bruges til børn over 36 måneder anføres følgende i deklARATIONEN efter overskriften **Egnet til**:

”Ét barn, fra ca. 6-XX måneder. **OBS! Barnet skal kunne sidde selv, alderen er derfor vejledende – vurdér altid om barnet passer til højstolen.**”

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Hvor XX erstattes med producentens angivelse af barnets alder.

For en højstol, hvor bøjle, småbørnssæde eller sele kan fjernes af, og hvor stolen, uden bøjle, småbørnssæde eller sele, efterfølgende kan bruges af barnet, anføres følgende eller tilsvarende i deklARATIONEN efter overskriften **Egnet til**:

“Ét barn, fra ca. 6 måneder til det er nødvendigt at fjerne bøjlen/småbørnssædet/selen. Kan derefter bruges som højstol op til ca. XX år. **OBS! Barnet skal kunne sidde selv, alderen er derfor vejledende – vurder altid om barnet passer til højstolen.**”

Hvor XX erstattes med producentens angivelse af barnets alder.

4. TYPE

Hvis der er særlige forhold ved højstolen, skal dette anføres efter overskriften **Type**, f.eks. aftagelig skridtstrop/pind (“Bøjlen og skridtstrop er aftagelig.”) eller justerbar sæde- og fodstøttehøjde (“Fodstøtte og sæde kan reguleres.”).

5. MÅL

I deklARATIONEN anføres stolens mål efter overskriften **Mål**.

Målene anføres som de største udvendige mål afrundet op til nærmeste hele cm i rækkefølgen **Højde, Bredde og Dybde** efter punktet *Udvendige mål*.

Frivillige oplysninger under overskriften **Mål** er f.eks.:

- De indvendige mål for sædebredde og -dybde, anført efter punktet *Indvendige mål af sædet*.
- Målene for den sammenklappede stol, anført efter punktet *Sammenklappet*.

Tolerance ved kontrol er ± 5 mm.

6. VÆGT (KUN SAMMENKLAPPELIGE STOLE)

Vægten anføres afrundet til nærmeste halve kilo efter overskriften **Vægt**.

Tolerance ved kontrol er $\pm 0,5$ kg.

7. MATERIALER

Alle materialer skal deklareres korrekt samt angives hvor de sidder på stolen. Dokumentation for alle typer materiale, inklusive forskellige farver, skal godkendes af Varefakta.

Overfladebehandlinger skal altid anføres i deklARATIONEN.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Materialerne nævnt i de følgende afsnit skal i udgangspunktet testes for indholdsstofferne listet i tabellen nedenfor jf. DS/EN 71-9. Tabellen er et udtræk fra *Table 1 – Applicable Limit Tables* i DS/EN 71-9, hvori grænsetabellerne 2A-2I også kan findes.

Tablet 2: Liste over grænsetabeller for indholdsstoffer og deres respektive materialer.

Grænsetabel ¹	Polymerer ^{2,3}	Træ	Tekstil	Læde r	Papir ⁴
2A	Flammehæmmere		X		
2B	Farvestoffer	X		X	X
2C	Primære Aromatiske Aminer	X		X	X
2D	Monomerer	X			
2E	Solventer – Migration	X			
2F	Solventer – Inhalation				
2G(a)	Træimprægnering, ude				
2G(b)	Træimprægnering, inde	X			
2H	Anden Imprægnering			X	
2I	Blødgørende Tilsætningsstoffer	X			

¹Grænsetabellerne findes i DS/EN 71-9.

²Polymere overfladebelægninger med en tykkelse på <500µg er undtaget.

³Klistermærker af plast er inkluderet her.

⁴F.eks. klistermærker med overflade af papir.

Hvis der er et tilhørende bord til stolen, skal dette være godkendt som fødevarerkontaktmateriale og kunne tåle alle fødevarer på minimum 40°C i minimum 6 timer, se afsnittet *Lovgivning*.

7.1. POLYMERER, INKLUSIVE PLAST

Polymerer og plast anføres i henhold til DS/EN ISO 1043-1, *Plast – Symboler og forkortede termer*.

7.2. TRÆ

Trætypen og eventuelle andre forhold (fx farve og overfladebehandling) anføres i deklARATIONEN.

7.3. TEKSTIL

Tekstil anføres med information om fibersammensætning, se Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 2007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning.

7.4. LÆDER

Læder samt eventuelle andre forhold (fx gennemfarvning eller overfladefarvning) anføres.

7.5. METAL

Metaltpe samt eventuelle andre forhold (fx overfladebehandling) anføres.

7.6. PAPIR

Papir, fx klistermærker, anføres.

8. AFFALDSHÅNTERING

Oplysninger om affaldshåndtering eller bortskaffelse er frivillige og kan angives efter overskriften **Affaldshåndtering** eller **Bortskaffelse**.

9. OVERFLADEMODSTANDSDYGTIGHED

Hvis den maksimale ridsebredde overskrides ved testen, skal følgende anføres i deklARATIONEN efter materialelisten:

”Stolens XX kan let få ridser.”

Hvor XX erstattes af materialet, fx træoverflade(r), som ikke modstod ridsetesten.

Består materialerne alle overflademodstandstestene kan følgende frivilligt anføres i deklARATIONEN:

”Stolens overflader opfylder krav til modstandstestene overfor vand, fedt, sved, spyt og ridser.”

10. RENGØRING

Hvis møblet eller dele heraf ikke kan tåle aftørring med vand og universalrengøringsmiddel, skal anden form for renholdelse anføres.

I deklARATIONEN anføres den anbefalede renholdelse efter overskriften **Rengøring**.

11. MONTERING

Hvis stolen leveres usamlet, gælder det at beslag, huller og lignende skal være afpasset på en sådan måde, at monteringen kan ske på enkelt vis og uden risiko for fejl.

Skal der bruges værktøj til samlingsprocessen, skal typen anføres i deklARATIONEN efter overskriften **Montering**.

VAREFAKTA

Skal der anvendes skruer, beslag eller lignende, skal disse medfølge.

Monteringsvejledningen skal indeholde tjekliste over antal dele samt indeholde tegninger til at hjælpe med monteringen.

Det er et krav at brugsanvisningen henviser til monteringsvejledningen og at Varefakta skal godkende monteringsvejledningen.

12. BRUGSANVISNING

Der skal medfølge en dansk brugsanvisning, som skal opfylde kravene i DS/EN 14988.

I brugsanvisningen skal der, udover standardens krav, være oplysning om:

- Identifikation af produktet.
- Barnets tilladte alder og vægt ved brug af stolen.
- Monteringsvejledning.
- Rengøring og vedligeholdelse.

I deklARATIONEN anføres følgende sætning efter overskriften **Brugsanvisning** med en teksthøjde på mindst 5mm:

“VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.”

Hvis brugsanvisningen ikke er skrevet direkte på deklARATIONEN, skal der stå en henvisning til den vedlagte brugsanvisning under montering, eller evt. anføres efter den første sætning som:

“Brugsanvisning vedlagt.”

Vær opmærksom på, at der er flere advarsler og informationer som kræves skrevet i brugsanvisningen jf. DS/EN 14988:2017+A1:2020 punkt 9.3.

13. GODE RÅD

For stole, hvor det er relevant, anføres følgende i deklARATIONEN efter overskriften **Gode Råd**:

“Husk, at kontrollere og efterspænde skruer og lignende med jævne mellemrum.”

Hvis der anvendes sele, anføres følgende i deklARATIONEN efter overskriften **Gode Råd**:

“Tjek jævnlige tekstil, stropper og spænder for tegn på slid eller skader. Stop med at bruge selen, hvis den er slidt eller skadet. **OBS! Selv i sele, skal barnet være under opsyn, da ingen sele er fuldstændig sikker.**”

For stole, som er sammenklappelige eller konstruktionsmæssigt kan ændres til fx transport eller opbevaring, anføres et råd om at kontrollere, at stolen er klappet korrekt ud eller sammensat korrekt før brug. Formuleringen skal tage udgangspunkt i stolens konstruktion.

14. ADVARSLER

I deklARATIONEN anføres følgende efter overskriften **ADVARSEL!**:

”Lad aldrig barnet være uden opsyn.”

Efterfulgt af det tilhørende piktogram vist i figur 1.

Advarselstekster og piktogrammer skal følge reglerne jf. DS/EN 14988, punkt 9.

Følgende yderligere advarsler anføres i deklARATIONEN:

”Risiko for faldulykker: Sørg for, at dit barn ikke kravler på produktet”

”Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og indstillet.”

”Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet.”

”Vær opmærksom på risikoen for, at stolen tipper, når dit barn kan skubbe med fødderne mod et bord eller andre genstande.”

Har højstolen en medfølgende sele til fastspænding af barnet anføres følgende advarsel også i deklARATIONEN:

”Brug altid sikkerhedsselen.”



Figur 1: Advarselpiktogram for ”Lad aldrig barnet være uden opsyn.”

15. FIRMA

Navn, adresse og kontaktoplysninger på fabrikant, importør eller anden sælger skal anføres på deklARATIONEN. Hjemmeside accepteres, hvis det tydeligt og utvetydigt fremgår på hjemmesiden, hvad post- eller kontaktadressen er.

16. PERMANENT MÆRKNING PÅ STOLEN

Alle højstole skal have en permanent mærkning, hvor følgende anføres:

- Identifikation af produktet ved navn eller modelnummer samt batchnummer.
- Sætningen: ”ADVARSEL! Lad aldrig barnet være uden opsyn” efterfulgt af det tilhørende piktogram vist i figur 1 jf. *Advarsel*.

- Registreret varenavn/varemærke eller anden identifikation af fabrikant, distributør eller forhandler.
- Standardens identifikationsnummer, f.eks.: [DS/EN 14988:2017+A1:2020](#).

Mærkningen skal være iøjnefaldende, letlæselig og skal være sikkert fastgjort til stolen. Den nuværende standard skal altid konsulteres i henhold til mærkning af produktet.

EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA-DEKLARATIONER

HØJ BARNESTOL – EKSEMPEL MED OBLIGATORISKE OPLYSNINGER

Bassestolen

Høj barnestol/højstol.

Sikkerhed: Højstolen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2504:4) til høje barnestole, herunder sikkerhedskravene i DS/EN 14988:2017+A1:2020 (europæisk standard med sikkerhedskrav til høje barnestole).

Egnet til: Ét barn, ca. 6–24 måneder.

OBS! Barnet skal kunne sidde selv, alderen er derfor vejledende – vurdér altid om barnet passer til højstolen.

Type: Høj barnestol med fast bøjle og skridtstrop.
Benene kan afmonteres fra sædet uden brug af værktøj.
Siddehøjde: 50cm.
Passer til en bordhøjde på 71–74cm.

Mål:

Udvendige mål: Højde 90cm, Bredde 58cm, Dybde 62cm.

Sammenklappet: Sædet: Højde 38cm, Bredde 34cm, Dybde 32cm. Ben: Længde 60cm.

Vægt: 4,5kg

Materialer:

Sæde, Bøjle, Skridtstrop: Plast (PP).

Ben: Aluminium – pulverlakeret.

Rengøring: Brug en opvredet klud med vand og universalrengøring.

Montering: Benene klikkes på sædet uden brug af værktøj.
Læs i vedlagte monteringsvejledning, hvordan stolen samles korrekt.

Brugsanvisning: **VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.**

Gode Råd: Husk, at kontrollere om benene sidder fast på sædet.

ADVARSEL! Lad aldrig barnet være uden opsyn.

ADVARSEL! Risiko for faldulykker: Sørg for, at dit barn ikke kravler på produktet.

ADVARSEL! Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og

ADVARSEL! indstillet.



VAREFAKTA

ADVARSEL! Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet.
Vær opmærksom på risikoen for, at stolen tipper, når dit barn kan skubbe med fødderne mod et bord eller andre genstande.

Firmanavn og adresse

HØJ BARNESTOL – EKSEMPEL MED OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE OPLYSNINGER

Orange tekst er frivillig.

Bulderstol (MODEL NR. YYYY)

Høj barnestol/højstol. Leveres usamlet.



Sikkerhed: Højstolen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2504:4) til høje barnestole, herunder sikkerhedskravene i DS/EN 14988:2017+A1:2020 (europæisk standard med sikkerhedskrav til høje barnestole) og DS/EN 12520:2015 (europæisk standard med sikkerhedskrav til siddemøbler).

Egnet til: Ét barn, fra ca. 6 måneder til det er nødvendigt at bøjlen tages af. Kan derefter bruges som højstol op til ca. 12 år.

OBS! Barnet skal kunne sidde selv, alderen er derfor vejledende – vurdér altid om barnet passer til højstolen.

Type: Fodstøtte og sæde kan reguleres i 5 trin.
Bøjlen og skridtstrop er aftagelig.
Passer til en bordhøjde på 71-74cm.

Mål:

Udvendige mål: Højde 79cm, Bredde 44cm, Dybde 57cm

Indvendige mål af sædet: Bredde 40cm, Dybde 30cm.

Materialer:

Stol og bøjle: Lakeret, massivt bøgetræ.

Skridtstrop: Læder.

Overfladen af træet opfylder krav til modstandsdygtighed overfor vand, fedt, sved, spyt og ridser.

Affaldshåndtering:

Rengøring: Brug en opvredet klud med vand og universalrengøring.

Montering: Samles ved brug af stjerneskruetrækker og den vedlagte unbrakonøgle.
Læs i vedlagte monteringsvejledning, hvordan stolen samles korrekt.

Brugsanvisning: **VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.**

Gode Råd: Husk, at kontrollere og efterspænde skruer og lignende med jævne mellemrum.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup

(+45) 46 30 45 00

www.varefakta.dk

ADVARSEL! Lad aldrig barnet være uden opsyn.

ADVARSEL! Risiko for faldulykker: Sørg for, at dit barn ikke kravler på produktet.

ADVARSEL! Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og

ADVARSEL! indstillet.

Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder

ADVARSEL! i nærheden af produktet.

Vær opmærksom på risikoen for, at stolen tipper, når dit barn kan skubbe med fødderne mod et bord eller andre genstande.



Firmanavn og adresse

Oplysningerne kontrolleres af Varefakta, www.varefakta.dk

INDEN MÆRKNING

Varefakta skal have forelagt en fuldstændig specifikation på produktet.

Inden Varefakta giver tilladelse til brug af sit mærke, skal produktet være afprøvet i henhold til nuværende forskrift.

Varefakta skal godkende den færdige deklaration inden den trykkes. Enhver senere ændring af produktet og/eller emballagen/deklarationen skal meddeles til Varefakta.

Test af høje barnestole foretages typisk på 2 eksemplarer af produktet af et uvildigt laboratorium udpeget eller accepteret af Varefakta. Prøvningen udføres efter forskriftens anvisninger. Til test af modstandsdygtigheden overfor ridser, kan der eventuelt medfølge en plade af det materiale, som stolen er konstrueret af.

Kan testrapporter fra et uvildigt laboratorium forelægges for de produkter, som ønskes deklareret, og er rapporten baseret på de anførte metoder i denne forskrift samt mindre end et år gammel, afgør Varefakta i hvilken udstrækning antallet af tests kan reduceres før mærkning.

OBLIGATORISK STIKPRØVEKONTROL

Varefakta kan én gang om året udtage stikprøver til kontrol af produkter, der benytter Varefaktas mærke.

Antallet af prøver er maksimalt antallet givet under *Inden mærkning* ovenfor. Blandt produkter med samme specifikationer, bortset fra størrelse, antal og navn, udvælger Varefakta, hvilket produkt, som kontrolleres.

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

KONTROLRESULTATER

Konstateres mindre overskridelser af forskriftens kontroltolerancer eller minimumskrav, der ikke har sikkerhedsmæssig betydning, vil de blive forelagt mærkningsindehaveren eller den ansvarlige til kommentering.

Varefakta kan fastsætte en frist inden for hvilken, overskridelserne skal være ophørt, hvorefter nye prøver udtages til kontrol. Ved denne kontrol skal alle prøver være i orden, er dette ikke tilfældet, afgør Varefakta, om produktet fortsat kan opnå deklarering med VAREFAKTA-deklaration.

Konstateres større overskridelser af kontroltolerancer eller minimumskrav, fejl eller mangler, som medfører at produktet ikke opfylder forskriftens krav, betragtes dette som misbrug af Varefaktas mærke og registrerede vare- og fællesmærke. Varefakta er derfor berettiget til at tilbagekalde mærkningstilladelsen med øjeblikkelig virkning.

Varefakta vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvorvidt produkterne skal tilbagekaldes eller hvilke andre foranstaltninger, der eventuelt skal træffes.

Inden en mærkningstilladelse igen kan udstedes, skal der foreligge dokumentation for at produktet opfylder alle forskriftens krav.

KONTROLOMKOSTNINGER

Udgifter til kontrol og stikprøvekontrol påhviler mærkningsindehaveren. Hvis der anvendes eksterne testlaboratorier eller andre eksterne samarbejdspartnere, påhviler det mærkningsindehaveren at betale direkte til testlaboratorierne eller tilsvarende samarbejdspartner.

Timeforbrug hos Varefakta i forbindelse med udarbejdelse af mærkningstilladelse, kontrol og stikprøvekontrol udfaktureres til gældende timesats.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

LITTERATURLISTE

Alle publikationer refereret til i denne forskrift kan findes i følgende liste:

Type	Dokumentkode	Titel
Andet		Betingelser for brug af Varefakta på varer
BEK	289 af 22/06/1983	Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende
BEK	855 af 05/09/2009	Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler
BEK	681 af 25/05/2020	Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Direktiv	2001/95/EF	Produktsikkerhed i almindelighed
Forordning	850/2004/EF	Forordning om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen)
Forordning	1935/2004/EF	Forordning om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
Forordning	1907/2006/EF	REACH-forordningen – Bilag XVII
Forordning	2023/2006	God fremstillingsmæssig praksis (GMP) for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
Forordning	1007/2011	Forordning om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning
Forordning	10/2011/EF 2016/1416/EU	samt Forordning om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer samt 2016-ændring
LBK	3 af 03/01/2019	Produktsikkerhedsloven
Standard	DS/CEN/TR 13387-3:2015	Børneomsorgsprodukter – Generelle sikkerhedsvejledninger – Mekaniske farer
Standard	DS/CEN/TR 16741:2015	Textiler og tekstilprodukter – Vedledning om sundheds- og miljøspørgsmål i relation til kemisk indhold in tekstilprodukter beregnet til beklædning, hjemmetextiler og møbelpolstring
Standard	DS/EN 71-3:2019	Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 3: Migration af visse elementer
Standard	DS/EN 71-9:2005+A1:2007	Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 9: Organiske kemiske stoffer – Krav

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
 (+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Type	Dokumentkode	Titel
Standard	DS/EN 12520:2015	Møbler – Styrke, holdbarhed og sikkerhed – Krav til siddemøbler til privat brug
Standard	DS/EN 12720:2009+A1:2013	Møbler – Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for kolde væsker
Standard	DS/EN 13210:2004	Børneomsorgsprodukter – Børneseler og andre lignende produkter – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
Standard	DS/EN 14988:2017+A1:2020	Høje barnestole – Krav og prøvningsmetoder
Standard	DS/EN ISO 105-E01:2013	Textiler – Prøvning af farveægthed – Del E01: Farveægthed over for vand
Standard	DS/EN ISO 105-E04:2009	Textilprøvning – Prøvning af farveægthed – Del E04: Farveægthed over for sved
Standard	DS/EN ISO 105-X12:2016	Textiler – Prøvning af farveægthed – Del X12: Farveægthed over for gnidning
Standard	DS/EN ISO 1043-1:2011	Plast – Symboler og forkortede termer – Del 1: Grundlæggende polymerer og deres karakteristika
Standard	DS/EN ISO 1518-2:2019	Maling og lakker – Bestemmelse af ridsefasthed – Del 2: Variabel belastning
Standard	DS/EN ISO 11641:2012	Læder – Prøvninger for farveægthed – Farveægthed over for transpiration
Standard	DS/EN ISO 11642:2012	Læder – Prøvninger af farveægthed – Farveægthed over for vand
Standard	DS/EN ISO 14184-1:2011	Textiler – Bestemmelse af formaldehyd – Del 1: Fri og hydrolyseret formaldehyd (prøvning med vandig ekstraktion)
Standard	DS/EN ISO 20433:2012	Læder – Prøvninger af farveægthed – Farveægthed i forhold til afsmitning ved gnidning
Standard	DS/EN ISO 20701:2018	Læder – Prøvning af farveægthed i forhold til saliva
Standard	DS/ISO 1518-1:2019	Maling og lakker – Bestemmelse af ridsefasthed – Del 1: Konstant belastning

De forskellige typer af publikationer kan rekvireres således, vær opmærksom på, at standarder skal købes.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
 (+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Publikation	Rekvirering	Betaling
Andet	Varefakta www.varefakta.dk Stationsparken 26, 3. tv 2600 Glostrup Tlf. 46 30 45 00 varefakta@varefakta.dk	-
Direktiver Forordninger	www.eur.lex.europa.eu	-
Bekendtgørelser (BEK) Lovbekendtgørelser (LBK) Love	www.retsinformation.dk	-
Standarder	Dansk Standard www.ds.dk	X