

FORSKRIFT

VF 5130:1

Indendørs og udendørs lys



VAREFAKTA

Det skal kunne mærkes
– i hverdagen. Og for verden

FORSKRIFT FOR LYS, VF 5130:1

Oprettet: 2026.07.06

Indholdsfortegnelse

HVAD ER ET VAREFAKTA-MÆRKET LYS?	3
HVORFOR VÆLGE VAREFAKTA-MÆRKNING?	3
HVAD KAN VAREFAKTA-MÆRKES?	4
KRAV OG LOVGIVNING	5
REGLER FOR VAREFAKTA-MÆRKNING AF PRODUKTER	5
OPLYSNINGER I EN VAREFAKTA-DEKLARATION	5
EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA-DEKLARATIONER	7
VAREFAKTA-KRAV TIL VAREN OG DEN SAMLEDE MÆRKNING	10
1. KONTROLLERET AF VAREFAKTA.....	10
2. VAREFAKTA-MÆRKET.....	10
3. VAREBETEGNELSE.....	10
4. MATERIALER.....	11
5. VURDERING AF PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG ANVENDELSE.....	11
6. OVERVÅGNING AF INDHOLDSINGREDIENSER.....	11
7. STYKANTAL.....	11
8. BRANDSIKKERHED.....	12
9. SODNING.....	12
10. PRODUKTSIKKERHEDSMÆRKNING.....	12
11. SLUKKEHØJDE.....	12
12. BUNDTEMPERATUR.....	12
13. BRÆNDETID.....	12
14. LYSSTYRKE.....	13
15. FARVETEMPERATUR.....	13
16. BATTERIER.....	13

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup

(+45) 46 30 45 00

www.varefakta.dk

OBLIGATORISK STIKPRØVEKONTROL	13
KONTROLRESULTATER	14
ORDFORKLARINGER OG DEFINITIONER	14
FORSKRIFTENS VERSIONSHISTORIK	15
LITTERATURLISTE	15
BILAG 1. HVORDAN FÅR MIT PRODUKT VAREFAKTA-MÆRKET?	17
BILAG 2. VAREFAKTA SPECIFIKKE TESTKRAV	19
1. BESTEMMELSE AF SLUKKEHØJDE	19
2. BESTEMMELSE AF BUNDTEMPERATUR	19

Hvad er et Varefakta-mærket lys?

På lys med Varefakta-mærket vil der på deklarationen i mange tilfælde være flere oplysninger, end loven kræver og derudover er der taget stilling til produktets funktionalitet og brugsegenskaber. Det kan fx være oplysning om brændetid, materialesammensætning og slukkehøjde. Derudover er du sikret at der er taget stilling til produktets anvendelse, sikkerhed og specifikationer.

Hos Varefakta er vi med fra idé, til opstart af varedeklaration og færdig emballage. Vi indsamler alle vigtige og lovpligtige informationer fra producenterne, og sikrer, at alt angives korrekt efter gældende lovgivning samt Varefaktas krav. Hertil sikrer Varefakta, at der er overensstemmelse mellem mærkningen og det produkt forbrugeren køber i supermarkedet, da et Varefakta-mærket produkt kan blive udtaget til stikprøvekontrol.

Hvorfor vælge Varefakta-mærkning?

Med mere end 65 års erfaring er Varefakta den ældste mærkningsvirksomhed i Danmark, betroet af producenter, leverandører, forhandlere og forbrugere. Varefakta varetager hensynet til forbrugers sikkerhed samt detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning.

Varefakta er en uvildig og frivillig mærkningsordning. Varefakta har derfor ingen kommerciel andel i salget af Varefakta-mærkede produkter. Butikskæder, producenter og importører bestemmer selv, om de vil deklarere deres varer med Varefaktas mærke.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Hos Varefakta går vi skridtet videre end minimumskravene i lovgivningen. Derfor udvikler Varefakta forskrifter og dertilhørende krav, hvor vi mener, at lovgivningen ikke er tilstrækkelig i forhold til god forbrugeroplysning og -sikkerhed. Varefaktas krav til forbrugerprodukter har til formål at sikre, at produkterne er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og samtidig praktisk anvendelige.

Varefaktas mission er at give nødvendige, tilstrækkelige og verificerede oplysninger, der er nemme at sammenligne, så forbrugerne kan vælge det produkt, der opfylder deres krav, behov og økonomiske muligheder. Varefakta-mærket sikrer forbrugeren korrekte, letforståelige og tilstrækkelige oplysninger, så de kan træffe et trygt og oplyst valg i købsøjeblikket.

Varefakta udfører stikprøvekontrol på Varefakta-mærkede varer, hvor vi sikrer at varens mærkning er korrekt og forbrugerorienteret. Derudover kontrollerer vi om indholdet stemmer overens med mærkningen, så længe varen er i handlen.

Varefaktas Kunder kan anvende Varefaktas mærke i markedsføring. Varefakta-mærket forbindes af forbrugeren med troværdighed og af Varefaktas Kunder med sikkerhed og kvalitet. Kunder, leverandører og producenter kan derfor nemt kommunikere ansvarlighed, korrekt mærkning, kontrol og tryghed vha. Varefakta-mærket.

Hvad kan Varefakta-mærkes?

Forskriften omfatter både indendørs og udendørs lys, såvel levende som elektriske lys til pynt. Levende lys er defineret som lys fremstillet af stearin, paraffin, voks eller lignende med væge.

Produkterne dækkes af EU's 's forordning 2023/988 af 10. maj 2023 om produktsikkerhed i almindelighed (GPSR), som sætter krav til, at de er sikre at bruge, og at ansvarlighed overholdes i hele forsyningskæden.

Mindre elektriske lys, såsom LED-fyrfadslys dækkes af direktiv 2014/30/EU af d. 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet) og bekendtgørelse nr. 1369 af d. 2. december 2014 om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i EU (RoHS bekendtgørelsen). Små elektriske lys med batteri, dækkes desuden af EU's forordning 2023/1542 om batterier og udtjente batterier (batteriforordningen) samt bekendtgørelse nr. 986 af 20 juni 2025.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Krav og lovgivning

Mærkningshaveren skal sikre, at gældende lovgivning, krav fastsat i Varefaktas forskrift og bestemmelser for sikkerhed, følges på samtlige produktionssteder for det Varefakta-mærkede produkt. Der kræves ingen dokumentation, men Varefakta kan inddrage mærkningen, hvis kravet ikke opfyldes. Der henvises til de til enhver tid gældende Standardbetingelser.

Regler for Varefakta-mærkning af produkter

Varefakta-mærkede varer er varer deklareret med Varefakta-mærket og sætningen "Kontrolleret af Varefakta" samt deklareret efter de Varefakta-krav, som er specificeret i denne forskrift.

For at skabe opmærksomhed omkring mærkningen skal Varefakta-mærket placeres, så det er nemt for forbrugeren at få øje på. Mærket bør placeres på varens forside og som minimum på varens bagside i sammenhæng med varedeklarationen.

Varefaktas mærke samt designguide kan downloades på www.varefakta.dk. I øvrigt henvises til betingelser for brug af Varefakta-mærket på varer.

En Varefakta-mærket vare udgør varens samlede mærkning. Herunder obligatoriske mærkningsoplysninger, billeder og marketingstekst inkl. tilhørende tekst, der kan fremsøges via en QR-kode på varen, anprisninger mm. samt selve varens deklaration indeholdende varebetegnelse, materialer, brugsanvisning, brændetid, råd mm.

På emballager, hvor der fremgår sprog som Varefakta ikke har verificeret, må Varefaktas mærke ikke fremgå. Dette skyldes, at det ikke vil være muligt for forbrugeren at skelne mellem, hvilke oplysninger Varefaktas mærke relaterer sig til og hvilke oplysninger mærket ikke relaterer sig til.

Oplysninger i en Varefakta-deklaration

Oplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt sammen med Varefaktas mærke, medmindre andet fremgår.

Den nedenfor anførte rækkefølge i deklarationen skal som udgangspunkt holdes af hensyn til sammenligneligheden med tilsvarende deklarerede produkter, under hensyns tagen til relevans for det enkelte produkt.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

- Varefaktas logo samt varens vare-/kontrolnummer (VK-nummer)
- Varebetegnelse
- Produkttype
- Brugsanvisning
- Antal
- Materialer
- Højde
- Brændetid
- Produktionsmetode
- Diameter
- Opbevaring
- Lysstyrke
- Farvetemperatur
- Emballage
- Råd
- Bortskaffelse
- Advarsel
- Firma, oprindelsessted

Nogle oplysninger er obligatoriske for Varefakta-mærkede produkter, mens andre er frivillige oplysninger, der kan udelades, hvis der er særlige hensyn, fx begrænset plads på emballagen. Se Varefakta-krav til varen og den samlede mærkning.

Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt i denne forskrift, vil kunne anføres, hvis dette lever op til gældende lovgivning.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Eksempler på Varefakta-deklarationer

Eksempel på en Varefakta-deklaration. Varen er fiktiv.

Kronelys

Stearinlys, 30 cm. Til indendørs brug.

Lyset soder minimalt, hvis rådene følges.

Mængde: 10 stk.

Brændetid: Ca. 11 timer ved stuetemperatur.

Diameter: 2,2 cm

Højde: 30 cm

Materiale: 99 % stearin, 1 % paraffin. Væge af bomuld.

Produktion: Støbte lys.

Emballage: Pap. Æsken er lavet af mindst 50% genbrugsmateriale.

Bortskaffelse: Stearinlysrester sorteres som restaffald.



Advarsler



Efterlad aldrig et tændt lys.



Hold god afstand til let antændelige materialer.



Hold tændte lys utilgængelige for børn og dyr.



VAREFAKTA
KONTROLLERET

VK XXXXX

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup

(+45) 46 30 45 00

www.varefakta.dk



Brug altid en varmebestandig lysestage eller lyseholder.



Sørg altid for, at der er 10 cm mellem tændte lys.



Sæt aldrig lys i træk.



Sæt ikke lys i nærheden af en varmekilde.



Stil lyset lige.



Klip vægen af til 1 cm, inden lyset tændes.



Sluk altid flammen med en lyseslukker – pust den ikke ud.



Efterlad ikke tændstikker og andet materiale i stearinmassen, for at undgå at flammen blusser op.



Flyt ikke et tændt lys.



Brug aldrig væske til at slukke lys.

Produceret af Lysproducent A/S, Lysvej 1, 1234 Lysby for Detailhandel Super, Supervej 2, 1234 Superby, www.supermarkedsuper.dk

Oplysningerne i erklæringen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup

(+45) 46 30 45 00

www.varefakta.dk

LED Gravllys

Til udendørsbrug brug.

Produktbeskrivelse: LED plastlys med timer.



Antal: 1 stk.

Batteri: 2 x AA, 1,5 V

Brændetid: Ca. 480 timer.

Diameter: 7,3 cm

Højde: 12,5 cm

Lysstyrke: 2,407 lumen

Farvetemperatur: 2.316 kelvin

Materialer: 97 % Polypropylen (PP), 3 % LED elektronik.

Emballage: Papir.

Brugsanvisning:

For at bruge lyset:

1. Åben topdækslet.
2. Indsæt 2 AA-batterier som angivet.
3. Skub kontakten til ON-positionen. Lyset vil lyse i 6 timer og slukker så automatisk. Det tænder igen 18 timer senere og gentager denne cyklus, så længe kontakten er i ON-position.

Advarsler:

- Installer alle batterier korrekt i henhold til polariteten (+/-) markeret på lampen.
- Bland ikke nye og gamle batterier.
- Bland ikke alkaliske, standard (karbon-sink) eller genopladelige (nikkel-kadmium) batterier.
- Fjern batterierne, når produktet ikke er i brug i længere tid, eller når de er afladet.
- Hold batterierne væk fra flammer, de kan eksplodere eller begynde at lække.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

- Kun til dekorativt brug.
- Opbevares utilgængelig for børn og kæledyr.

Bortskaffelse:

Batterier sorteres som batteri. LED gravlys sorteres som elektronik.

Produceret af Lysproducent A/S, Lysvej 1, 1234 Lysby for Detailhandel Super, Supervej 2, 1234 Superby, www.supermarkedsuper.dk

Oplysningerne i erklæringen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk

Varefakta-krav til varen og den samlede mærkning

1. KONTROLLERET AF VAREFAKTA

Hver enkelt vare har hos Varefakta et unikt vare- og kontrolnummer. Det aktuelle nummer skal af hensyn til Varefaktas stikprøvekontrol, anføres i deklarationsfeltet som "VK XXXXX".

Varefakta er registreret under europæisk varemærke-lovgivning, hvormed Varefakta er pålagt, at en vares VK-nummer som udgangspunkt skal ændres ved hver opdatering af en vare.

Følgende sætning skal anføres i Varefakta-deklarationen "Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta, www.varefakta.dk". Sætningen kan forkortes til "Deklarationen kontrolleres af Varefakta", pga. pladsmangel eller i sidste ende undlades helt.

2. VAREFAKTA-MÆRKET

Varefaktas mærke skal være synligt. Fastsatte krav til selve mærkets størrelse og farve kan findes i Varefaktas designguide.

Varefaktas mærke skal være tydeligt synligt på emballagens forside. Hvis dette ikke er muligt, skal mærket placeres på emballagens bagside i sammenhæng med varens VK-nummer.

3. VAREBETEGNELSE

Varenavn og varebetegnelse skal anføres på deklarationen. Ved varebetegnelse forstås f.eks. stearinlys, fyrfadslys, antiklys, kronelys.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Angives stearinlys som varebetegnelse, skal lysene indeholde min 90 % stearin.

Angives fyrfadsllys som varebetegnelse, skal lyset have en kappe af metal, glas eller andet ikke brandbart materiale og en højde på maks. 30 mm.

4. MATERIALER

I en Varefakta-deklaration anføres fuld materialesammensætning for lyset. Dette gør sig gældende for alle dele af lyset:

- Selve lyset: f.eks. Stearin, paraffin, voks, olie, fedt eller andre råvarer (inkl. farve- eller parfumestoffer), der indgår, samt hvilken procentdel de udgør, skal oplyses til Varefakta. Hvis lyset består af sammensatte materialer, angives disse i faldende rækkefølge i procent. Farvestoffer anføres som udgangspunkt med CI-numre og parfumestoffer med INCI.
- Vægen: det materiale der anvendes til vægen, fx bomuld, papir eller andet, angives til Varefakta. Materiale anvendt til vægefod/holder skal ligeledes beskrives.
- Stander/bæger/beholder: eventuelle andre materialer skal ligeledes angives.
- For elektriske lys, f.eks. LED fyrfadsllys skal materialer ligeledes angives.

5. VURDERING AF PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG ANVENDELSE

Ved udarbejdelsen af et Varefakta-mærket levende lys, skal produktets fulde recept oplyses i form af INCI navn for så vidt muligt (ellers kemisk navn) og cas nr., samt en beskrivelse af produktet og dets anvendelsesområde. Ved parfumestoffer indleveres desuden også allergencertifikat og safety data sheet (SDS).

Varefakta fortager på baggrund af den data, kontrol af produktets sammensætning iht. til gældende lovgivning.

6. OVERVÅGNING AF INDHOLDSINGREDIENSER

Når et levende lys Varefakta-mærkes, registreres alle indholdsstoffer i produktet samt deres indholdsmængder i en overvågningsaftale. Overvågningen anvendes til løbende at følge ændringer i lovgivning og gældende grænseværdier og bidrager til at sikre, at produktets indholdsstoffer fortsat overholder de relevante krav.

7. STYKANTAL

Stykantal skal altid deklareres for produkter, hvor antallet ikke umiddelbart kan ses gennem emballagen (fx en lukket æske stearinlys) eller ved pakningen, fx hvis produkterne ligger i flere lag.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Stykantallet deklarerer i Varefakta-deklarationen som det absolutte antal.

8. BRANDSIKKERHED

For at et levende lys kan Varefakta-mærkes, skal de testes for brandsikkerhed. Dette gøres efter gældende DS/EN standard. For levende indendørs lys skal produktet være testet efter gældende DS/EN 15493 og for levende udendørs lys skal produktet være testet efter gældende DS/EN 17616.

9. SODNING

For at et levende lys kan Varefakta-mærkes, skal de testes og specificeres efter gældende EN 15426. Der er et minimumskrav om et gennemsnitligt sodindex for tre prøver på $< 1,0 \text{ Si/t}$.

10. PRODUKTSIKKERHEDSMÆRKNING

I en Varefakta-deklaration skal der anføres produktsikkerhedsmærkning efter gældende DS/EN 15494 for indendørs lys og gældende DS/EN 17617 for udendørs lys.

11. SLUKKEHØJDE

For at undgå antændelse af underlag, er der minimumskrav til slukkehøjde for selvslukkende lys uden stage. Slukkehøjden anføres i Varefakta-deklarationen. Her skal højden minimum være:

- For små lys: 10 mm
- For øvrige lys: 25 mm

Dette testes efter testmetode angivet i punkt 1, bilag 1. Andre anerkendte målemetoder eller standarder kan anvendes.

12. BUNDTEMPERATUR

Lys i stager, holdere eller lignende må ikke have en udvendig bundtemperatur på over 80 °C. Dette testes efter testmetode angivet i punkt 2, bilag 1. Andre anerkendte målemetoder eller standarder kan anvendes.

13. BRÆNDETID

I en Varefakta-deklaration anføres lysets brændetid. Denne bestemmes efter gældende DS/EN 15493. Det målte resultat rundes ned til nærmeste halve time. For små lys afrundes brændetiden ned til nærmeste kvarter, for lagkagelys til nærmeste minut.

For elektriske lys med batteri, f.eks. LED lys skal brændetid også angives i Varefakta-deklarationen som funktion af tiden batteriet holder.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

14. LYSSTYRKE

For elektriske batteridrevne lys, f.eks. LED lys skal der i Varefakta-deklarationen angives lysstyrke i lumen.

15. FARVETEMPERATUR

For elektriske batteridrevne lys, f.eks. LED lys skal der i Varefakta-deklarationen angives farvetemperatur i kelvin.

16. BATTERIER

For elektriske batteridrevne lys, f.eks. LED lys skal der i Varefakta-deklarationen angives batteritypen samt antal og spænding.

Obligatorisk stikprøvekontrol

Cirka hvert halvandet år kan Varefakta foretage stikprøvekontrol af en vare med Varefakta-mærke, som kan findes i butik. Varefakta kan årligt udtage 20 % af kundens produkter til stikprøvekontrol.

Kontrollen har til formål at vise, om kravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem oplysningerne i Varefakta-deklarationen, varens indhold og det indkøbte produkts oplysninger.

Det er udelukkende op til Varefakta at beslutte, hvilke parametre, der udvælges til test i den enkelte stikprøvekontrol.

Stikprøvens kontrol er baseret på en risikovurdering og udtagne varer gennemgår derfor ikke altid den samme kontrol hver gang. Det afhænger af eventuelle tidligere kontroller og afvigelser samt sandsynligheden for om Varefakta vil finde afvigelser på varen eller ej (baseret på Varefaktas statistik over afvigelser på Varefakta-mærkede varer). For yderligere beskrivelse af procedure for udvælgelse af produkter til stikprøvekontrol henvises til dokumentet [Stikprøvekontrol – Baggrund og procedure](#).

Stikprøven kan bestå af følgende:

- Visuel inspektion
- Kontrol af sodindex
- Kontrol af slukkehøjde
- Kontrol af antal i pakning
- Kontrol af bundtemperatur
- Kontrol af brændetid

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

- Kontrol af højde
- Kontrol af diameter
- Kontrol af hvorvidt emballagens informationer stemmer overens med det seneste godkendte artwork.

KONTROLRESULTATER

Konstateres mindre overskridelser af kontroltolerancer eller forskriftens krav, vil de blive forelagt leverandøren/producenten til kommentering.

Varefakta kan fastsætte en frist inden for hvilken, overskridelserne skal være ophørt. Herefter udtages nye prøver til kontrol. Ved denne kontrol skal alle prøver være i orden. I modsat fald afgør Varefakta, om produktet fortsat kan opnå deklarering med Varefakta-mærket.

Konstateres større overskridelser af kontroltolerancer, krav, fejl eller mangler, der medfører at produktet ikke opfylder forskriftens krav, betragtes dette som misbrug af Varefaktas mærke og registrerede vare- og fællesmærke.

Varefakta er derfor berettiget til at tilbagekalde mærkningstilladelsen med øjeblikkelig virkning.

Varefakta vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvorvidt produkterne skal tilbagekaldes, eller hvilke andre foranstaltninger, der eventuelt skal træffes.

Inden der igen udstedes mærkningstilladelse, skal der foreligge undersøgelsesresultater, der dokumenterer, at produktet opfylder alle i forskriftens anførte krav samt relevant lovgivning.

Ordforklaringer og definitioner

Ord	Forklaring
Kunde	Kunden er den juridiske person, der anmoder om at få Varefakta-mærket på sin vare.
Leverandør	En leverandør er en virksomhed, der leverer varer til detailhandel, forhandlere m.m.
Producent	En producent er en virksomhed, der er direkte involveret i fremstillingen eller produktionen af varer.
Varens samlede mærkning	Defineres som værende hele varens emballage (inkl. yder og evt. inderemballage; fx en pose med enkeltpakninger i) inkl. obligatoriske mærkningsoplysninger, billeder, marketingstekst

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
(+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

	inkl. tilhørende tekst, der kan fremsøges via en QR-kode på varen, produktnavn, anprisninger mm. Dertil hører selve varens deklaration indeholdende varebetegnelse, ingrediensliste, oplysninger om holdbarhed, råd mm.
Varefakta-deklaration	Varens deklaration, der typisk angives på varens bagside inkl. varebetegnelse, ingrediensliste, nettoindhold, advarsler, holdbarhed, opbevaring, råd, mærker såsom Svanemærket, Astma og allergi mm. Denne angives i forbindelse med Varefaktas mærke og VK-nummer.

Forskriftens versionshistorik

Nedenfor ses de væsentlige ændringer fra VF 5110:1 og 5120:1 til denne version VF 5130:1.

Forskriftens opbygning er ændret jf. Varefaktas nye struktur for forskrifter. Denne revision foretages løbende på alle Varefaktas forskrifter.

Der er foretaget en større gennemgang af alle Varefaktas krav til indendørs og udendørs lys og afsnittet "Krav til oplysninger", nu "Varefakta-krav til varens samlede mærkning", er væsentlig redigeret og forkortet.

Litteraturliste

Alle publikationer refereret til i denne forskrift kan findes i følgende litteraturliste:

Type	Dokumentkode	Titel
Andet		Betingelser for brug af Varefakta på varer
Andet		Varefaktas designguide
Forordning	2023/988	Om produktsikkerhed i almindelighed
Forordning	2023/1542	Om batterier og udtjente batterier
Bekendtgørelse	Nr. 1369	Om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet
Direktiv		Om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i EU
Standard	DS/EN 15493	Levende lys – Specifikation for brandsikkerhed
Standard	DS/EN 17616	Lys til udendørs brug – Specifikationer for brandsikkerhed

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
 (+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Type	Dokumentkode	Titel
Standard	EN 15426	Levende lys – Specifikation for sodning
Standard	DS/EN 15494	Levende lys – Produktsikkerhedsmærkning
Standard	DS/EN 17617	Lys til udendørs brug – Produktsikkerhedsmærker
Standard	DS/EN 15493	Levende lys – Specifikation for brandsikkerhed

De forskellige typer af publikationer kan hentes således, vær opmærksom på, at standarder skal købes.


Publikation	Rekvirering
Andet	Varefakta www.varefakta.dk varefakta@varefakta.dk
Direktiver Forordninger	www.eur.lex.europa.eu
Bekendtgørelser (BEK) Love	www.retsinformation.dk

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
 (+45) 46 30 45 00
www.varefakta.dk

Bilag 1. Hvordan får mit produkt Varefakta-mærket?

FLOWDIAGRAM OVER MÆRKNINGSPROCES



1. Producenten af X downloader og udfylder Varefaktas specifikationsskema. Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af specifikationsskemaet, fremsendes til Varefakta for Kundens egen regning. Producenten fremsender følgende til Varefakta:
 - Udfyldt specifikationsskema.
 - Relevante certifikater for råvarer og emballage.
 - Certifikater/Licensnumre på mærkningsordninger.
 - Billede eller grafisk layout af produktet (frivilligt).
2. Varefakta foretager en grundig gennemgang af de fremsendte dokumenter (en forkontrol) og sikrer, at alle informationer er modtaget for at kunne udarbejde en deklaration i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved manglende informationer eller tvivl indgår Varefakta en dialog med leverandør/producent.

VAREFAKTA

Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
 (+45) 46 30 45 00
 www.varefakta.dk

3. Når Varefakta har gennemgået og kontrolleret alle informationer, udarbejdes en deklaration for produktet. Den færdige deklaration sendes herefter til internt kvalitetstjek hos en anden konsulent i Varefakta. Det betyder i praksis, at der altid er flere konsulenter, der har gennemgået sagen inden den afsluttes og afleveres til Kunden. Denne procedure er for at sikre den højeste kvalitet i vores arbejde.
4. Efter det interne kvalitetstjek sendes deklarationen til gennemgang hos leverandøren/producenten, og herefter videre til Kunden. Kunden/producenten udarbejder artwork til produktet ud fra den fremsendte deklaration.
5. Artworket sendes til Varefakta, som læser korrektur på produktet (inkl. yder og evt. inderemballage; fx en pose med enkeltpakninger i) samt vurderer billeder, anprisninger, mærkningsordninger, markedsføringstekst o. lign.
Hvis Varefakta har rettelser, sendes disse til Kunden, og emballage må ikke printes, før Varefakta har godkendt artworket.
Når Varefakta har godkendt artworket overfører Varefakta al data fra sagen til Varefaktas Produkt Informations Database (PID) for at sikre, at al information i Kundens database er ajour med produktets deklaration og artwork.
6. Emballage kan trykkes og produktet kan produceres og komme i butik.
7. Varen udtages til stikprøvekontrol. Se afsnit "Obligatorisk stikprøvekontrol".

Bilag 2. Varefakta specifikke testkrav

1. BESTEMMELSE AF SLUKKEHØJDE

Prøves i et rum uden træk ved 20 °C ± 5 °C.

Slukkehøjden bestemmes som den mindste lysestump ved 3 prøvninger.

Lysene brænder, til de slukker af sig selv, og lysestumpen køler af. Derefter måles højden på lysestumpen, idet der ses bort fra ujævnheder.

2. BESTEMMELSE AF BUNDTEMPERATUR

Prøves i et rum uden træk ved 20 °C ± 5 °C.

Måleapparat: Digital multimeter

Andet udstyr: Kobberplade ca. 4,5 x 4 cm

Varmeledende pasta

Det digitale multimeter kobles sammen med kobberpladen. Oven på kobberpladen lægges en lille klat varmeledende pasta. Et lys med holder eller lignende, fx fyrfadslys, placeres oven på pastaen.

Det digitale multimeter stilles til at måle temperaturen hvert minut.

Lysene tændes og brænder, til de slukker af sig selv.

Dataene indlæses på computerne, hvor maks. temperaturen noteres.